




Kuhbestand



Rasse	Zuchtherden	Vgl.2014	Zuchtkühe	Vgl. 2014
Murbodner	499	+57	4 512	+218
Fleckvieh	562	-65	4 238	-514
Pinzgauer	417	48	2 515	+66
Charolais	153	-5	1 716	-64
Limousin	122	+1	1 541	-23
Grauvieh	334	+2	1 348	+19
Angus	77	-11	1 324	+45
Kärntner Blondvieh	141	+11	1 197	+27
Schot. Hochlandrind	183	-22	1 053	-58
Tuxer	177	+16	917	+64
W. Blondvieh	102	-4	846	-102
Original Braunvieh	145	+4	621	+25
Pustertaler Sprintzen	142	+26	581	+89
Blonde Aquitaine	40	+1	480	-9
Galloway	36	-6	274	-19
Aubrac	18	+9	173	+70
E. Bergschecken	31	+3	124	+9
Salers	2	+0	85	+8
Zwerg-Zebus	4	-1	84	+4
Dexter	7	+7	83	+83
Weiß-Blaue Belgier	13	+1	60	+5
Piemonteser	3	+0	10	+1
Sonstige	15		19	
ÖSTERREICH	3223	+57	23801	-112



Rasseverteilung




- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ■ Murbodner | ■ Fleckvieh | ■ Pinzgauer |
| ■ Charolais | ■ Limousin | ■ Grauvieh |
| ■ Angus | ■ Kärntner Blondvieh | ■ Schot. Hochlandrind |
| ■ Tuxer | ■ Waldviertler Blondvieh | ■ Braunvieh |
| ■ Pustertaler Sprintzen | ■ Blonde Aquitaine | ■ Galloway |
| ■ Aubrac | ■ Ennstaler Bergschecken | ■ Salers |
| ■ Zwerg-Zebus | ■ Dexter | ■ Weiß-blaue Belgier |
| ■ Sonstige | | |



Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

Bundesland	Zuchtbetriebe	vgl. 2014	Herdebuchkühe	vgl. 2014
Steiermark	429	21	5 096	9
Niederösterreich	435	-12	5 050	-110
Kärnten	378	41	3 888	136
Tirol	573	16	3 127	12
Oberösterreich	241	11	2 859	-106
Salzburg	292	0	2 619	133
Vorarlberg	152	-10	649	-135
Burgenland	18	-3	513	-51




■ Steiermark ■ Niederösterreich ■ Kärnten ■ Tirol
■ Oberösterreich ■ Salzburg ■ Vorarlberg ■ Burgenland



Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Zuchtverbänden


Verband	Zuchtherden	vgl. 2014	Herdebuchkühe	vgl. 2014
RZSTM	685	26	5 973	-56
NOEG	571	-53	4 925	-217
KR	414	28	3 766	87
RZS	406	12	2 758	65
RZT	496	54	2 332	174
TGV	334	8	1348	29
FIH	109	-6	1 268	-21
BRZV	17	1	478	-53
TBV	66	5	295	7
VBFRZV	36	-14	226	-27





Anzahl der Wiegunen


	Gesamt	GG	200-Tage	365- Tage
Männlich	29179	11276	10099	5354
vgl. 2014	+2766	+609	+1065	+976
Weiblich	32383	10287	10056	7721
vgl. 2014	+2530	+386	+1064	+1050
Gesamt	61562	21563	20155	13075
vgl. 2014	+5296	+995	+2129	+2026





Entwicklung der Wiegeergebnisse

	GG m	200 Tage m		365 Tage m		GG w	200 Tage w		365 Tage w	
Jahr	KG	KG	TGZN	KG	TGZN	KG	KG	TGZN	KG	TGZN
2005	40,8	259,4	1.094,1	382,3	940,4	38,4	236,9	994,3	342,9	836,5
2006	41,5	266,1	1.125,7	397,2	979,4	39,0	243,3	1.022,7	353,4	863,4
2007	41,4	266,4	1.126,3	404,0	996,5	39,2	243,7	1.023,7	354,4	865,1
2008	41,2	264,7	1.118,3	395,6	974,0	39,0	242,1	1.014,7	351,1	855,7
2009	41,2	267,5	1.131,3	403,5	994,8	38,9	245,3	1.030,5	353	861,0
2010	41,5	267,4	1.130,1	405,1	998,8	39,2	245,0	1.028,9	357,5	872,9
2011	41,4	268,9	1.136,7	410,7	1013,0	39,3	246,8	1.036,8	359,2	877,1
2012	41,6	270,5	1.145,5	408,1	1007,1	39,4	249,1	1.048,4	364,4	890,7
2013	41,6	271,7	1150,6	414,7	1024,6	39,4	250,0	1052,4	364,3	890,9
2014	41,8	269,0	1136,2	413,8	1020,9	39,3	246,3	1035,1	361,3	882,9
2015	41,7	269,6	1140,2	406,7	1001,8	39,3	248,3	1044,9	361,4	882,8





Kalbeverlauf nach Rassen

RASSE	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	KV 5	Leer	Gesamt	Normal	Schwer
Angus	1 022	79	34	1	0	291	1 427	96,92%	3,08%
Aubrac	94	13	1	0	0	9	117	99,07%	0,93%
Blonde Aquitaine	336	70	10	2	1	81	500	96,90%	3,10%
Braunvieh	276	123	8	0	0	163	570	98,03%	1,97%
Charolais	800	597	79	14	1	251	1 742	93,70%	6,30%
Dexter	65	1	0	0	0	11	77	100,00%	0,00%
E. Bergschecken	158	43	2	1	0	51	255	98,53%	1,47%
Fleckvieh	2 158	959	87	4	0	974	4 182	97,16%	2,84%
Galloway	233	9	0	0	0	38	280	100,00%	0,00%
Grauvieh	507	314	29	1	0	284	1 135	96,47%	3,53%
Kärntner Blondvieh	636	333	49	0	0	86	1 104	95,19%	4,81%
Limousin	994	114	20	0	1	331	1 460	98,14%	1,86%
Murbodner	2 815	617	205	6	1	783	4 427	94,18%	5,82%
Piemonteser	7	1	0	0	0	1	9	100,00%	0,00%
Pinzgauer	999	830	78	3	0	361	2 271	95,76%	4,24%
Pustertaler Sprintzen	247	108	31	0	0	98	484	91,97%	8,03%
Salers	80	2	1	0	0	10	93	98,80%	1,20%
Schot. Hochlandrind	574	73	1	0	0	221	869	99,85%	0,15%
Tuxer	426	151	28	3	0	201	809	94,90%	5,10%
Waldviertler Blondvieh	537	91	32	0	0	174	834	95,15%	4,85%
Weiß-blaue Belgier	6	26	4	14	0	7	57	64,00%	36,00%
Zwerg-Zebus	12	0	0	0	0	43	55	100,00%	0,00%
ÖSTERREICH	12 987	4 560	699	49	4	4 475	22 774	95,89%	4,11%

KV 1: keine Zughilfe (leicht)

KV 2: Zughilfe 1 Person (normal)

KV 3: Zughilfe 2 Personen (schwer)


KV 4: Kaiserschnitt

KV 5: Embryotomie

Leer: kein KV angegeben/erhoben



Kalbeverlauf nach Rassen






Kälbersterblichkeit nach Rassen

Rasse	Kälber	Totgeburten	Verendungen bis 48 h	Verendungen nach 48 h	Verendungen gesamt	Verendungen bis 48 h	Verendungen nach 48 h
Angus	1 474	7	43	21	4,82%	3,39%	1,42%
Aubrac	124	1	1	2	3,23%	1,61%	1,61%
Blonde Aquitaine	501	3	30	14	9,38%	6,59%	2,79%
Braunvieh	548	0	23	11	6,20%	4,20%	2,01%
Charolais	1 826	9	128	32	9,26%	7,50%	1,75%
Dexter	80	0	4	0	5,00%	5,00%	0,00%
Ennstaler Bergschecken	265	0	7	5	4,53%	2,64%	1,89%
Fleckvieh	4 507	8	187	66	5,79%	4,33%	1,46%
Galloway	291	0	9	7	5,50%	3,09%	2,41%
Grauvieh	1 187	3	33	9	3,79%	3,03%	0,76%
Kärntner Blondvieh	1 125	4	60	10	6,58%	5,69%	0,89%
Limousin	1 509	13	59	33	6,96%	4,77%	2,19%
Murbodner	4 603	8	237	64	6,71%	5,32%	1,39%
Piemonteser	8	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Pinzgauer	2 415	3	99	21	5,09%	4,22%	0,87%
Pustertaler Sprintzen	496	1	34	12	9,48%	7,06%	2,42%
Salers	89	0	2	3	5,62%	2,25%	3,37%
Schot. Hochlandrind	901	1	44	14	6,55%	4,99%	1,55%
Tuxer	829	0	23	7	3,62%	2,77%	0,84%
Waldviertler Blondvieh	839	2	44	18	7,63%	5,48%	2,15%
Weiß-blaue Belgier	60	0	11	1	20,00%	18,33%	1,67%
Zwerg-Zebus	67	0	1	0	1,49%	1,49%	0,00%
ÖSTERREICH	23 762	63	1 079	350	6,28%	4,81%	1,47%




Kälbersterblichkeit nach Rassen— Totgeburten



Totgeburten (tot geborene und innerhalb von 48 Stunden nach der Geburt verendete Kälber)




Kälbersterblichkeit nach Rassen—verendete Kälber



Gesamt verendete Kälber




Managementkennzahlen—Anteil der Kühe mit über 5 Abkalbungen






Managementkennzahlen—Durchschnittsalter der Kühe






Zwischenkalbezeit



ABKALBEQUOTE





Ergebnisse der Leistungsprüfung nach Rassen

			Geburtsgewichte		200 Tage- Gewichte			365 Tage- Gewichte		
Rasse		n	n	kg	n	kg	TGZN	n	kg	TGZN
Angus	M	1862	620	37	575	259	1118	434	403	1005
	W	2031	554	35	607	233	1000	537	357	885
Aubrac	M	217	69	36	74	263	1139	55	386	957
	W	244	82	34	78	245	1057	68	346	851
Blonde Aquitaine	M	739	229	47	234	282	1179	189	449	1104
	W	919	226	44	250	258	1072	221	390	950
Original Braunvieh	M	613	215	40	219	266	1134	127	384	943
	W	680	174	40	197	247	1041	194	352	859
Charolais	M	2286	822	46	788	286	1200	537	475	1172
	W	2431	775	43	760	266	1115	663	399	976
Dexter	M	119	50	21	40	140	615	24	202	503
	W	98	30	19	22	119	511	30	167	410
Ennstaler Bergschecken	M	86	35	37	27	251	1059	15	382	933
	W	131	38	36	43	237	1002	32	329	800
Fleckvieh	M	4525	1780	43	1668	294	1255	712	464	1153
	W	4877	1451	41	1521	271	1150	1204	394	966
Galloway	M	261	79	33	76	208	874	71	299	728
	W	334	82	29	82	187	792	85	284	695
Grauvieh	M	1291	422	39	467	247	1034	300	341	822
	W	1297	370	36	432	234	983	365	320	772
Kärntner Blondvieh	M	1332	558	42	506	268	1129	195	395	962
	W	1479	507	40	527	243	1016	360	353	856
Limousin	M	1937	651	42	676	270	1141	443	436	1078
	W	1958	587	40	608	248	1037	479	382	937
Murbodner	M	4411	1868	43	1605	272	1145	583	420	1033
	W	5143	1753	41	1686	252	1058	1168	369	898
Piemonteser	M	6	2	43	2	315	1355	1	361	863
	W	14	6	40	4	240	988	3	357	868
Pinzgauer	M	2441	1093	44	806	275	1155	356	409	1001
	W	2821	935	42	810	247	1024	590	347	836
Pustertaler Sprintzen	M	459	183	44	166	268	1126	84	396	966
	W	630	218	41	187	242	1009	171	365	888
Salers	M	132	60	41	38	251	1046	26	412	1012
	W	167	62	37	43	231	964	44	355	869
Schot. Hochlandrind	M	1089	363	30	298	176	732	307	254	613
	W	1059	333	29	272	167	692	265	238	573
Tuxer	M	769	309	37	284	243	1029	149	338	822
	W	881	275	35	289	221	930	255	314	764
Waldviertler Blondvieh	M	845	322	39	259	245	1032	156	381	937
	W	857	278	36	262	224	936	199	335	819
Weiß-blaue Belgier	M	75	28	45	18	303	1296	24	444	1098
	W	66	25	42	20	276	1164	20	367	896
Zwerg-Zebus	M	75	5	13	18	84	356	24	128	314
	W	193	4	13	13	73	303	16	126	310



Stierbewertungen

	AN	BA	CH	FV	LI	PIE	WB	AU	GA	SH	SA	OB	MB	PI	EB	KB	PS	TX	WV	GV	
BRZV	5		1	3				1			1										11
KR	8		157	21	12		4			3				17		38					260
NÖG	9	47	29	21	27	2	1	9	2	11	4		33	3					29		227
FIH	10	15	28	12	22			1		13											101
RZS				1	5					3				25							34
RZST	2	11	18	6	115		6			1			74		10						243
RZT				3	2					1							34	30			70
TGV																				21	21
VBV												3									3
VFR										1											1
AUT	34	73	233	67	183	2	11	11	2	33	5	3	107	45	10	38	34	30	29	21	971

Rasse	n	Alter	KB	WR	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
Angus	34	593,0	137,3	133,4	120,9	7,7	7,4	7,8	36,2	298,7	487,8
Blonde d' Aquitaine	73	488,8	141,4	138,0	117,5	7,4	7,2	7,0	49,3	301,3	487,6
Charolais	233	458,0	137,5	130,7	116,4	7,1	7,1	7,0	47,6	299,0	503,4
Fleckvieh-Fleisch	67	456,8	139,0	135,0	119,4	7,5	7,4	7,3	44,8	329,6	554,7
Limousin	183	450,8	135,0	128,7	115,7	6,8	7,0	7,0	42,6	281,0	445,5
Weiß-Blaue Belgier	11	452,2	127,6	122,2	118,8	6,9	7,7	7,3	40,9	255,8	445,6
Aubrac	11	537,0	131,2	128,7	115,7	7,0	7,0	6,7	36,7	263,4	412,4
Dexter	5	639,2	122,6	121,0	116,6	7,6	6,4	7,4	20,6		183,6
Galloway	2	379,0	127,0	125,0	122,0	8,5	7,5	7,5	33,5	406,0	319,0
Schott. Hochlandrind	35	965,0	127,7	125,9	118,3	7,2	7,1	7,5	30,5	197,0	302,8
Ennstaler Bergschecken	10	417,6	127,6	124,6	115,3	6,6	7,1	7,0	44,4	282,4	401,3
Murbodner	107	426,4	133,0	128,3	115,8	7,1	6,9	7,0	45,2	304,9	465,9
Kärntner Blondvieh	38	413,2	131,8		117,3	7,1	7,2	7,2	44,3	291,6	444,4
Pinzgauer	47	456,9	134,7	131,1	112,4	6,6	6,4	6,7	45,4	302,5	483,2
Waldviertler Blondvieh	47	456,9	134,7	131,1	112,4	6,6	6,4	6,7	45,4	302,5	483,2



ANGUS



BENZ vom Tannhof, ausgestellt von Familie Paulik, konnte bei der Kärntner Fleischrindermesse den Sieg in der Stiergruppe für sich entscheiden (Foto: HaKa). Die Anzahl der Herdebuchkühe nahm 2015 nochmals zu und liegt nun erstmals über 1300. Bei den Kennzahlen Zwischenkalbezeit und Abkalbequote liegt die mittelintensive Rasse im Spitzenfeld.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	5	222	0	5,9	83,5	373,8	10,1	27,0
KR	10	208	8	6,2	89,0	381,4	15,4	36,4
NÖ G	23	379	14	5,7	90,7	372,0	15,4	31,4
FIH	7	174	3	6,2	91,0	375,6	18,5	36,5
RZS	2	4		9,1	60,0	355,7	0,0	60,0
RZSTM	9	145	2	6,3	86,3	366,8	17,7	41,9
RZT	9	107	4	7,7	72,5	389,9	11,7	52,5
VBFRZ	12	85	10	7,8	95,4	372,7	7,0	50,0
AUT	77	1 324	41	6,2	87,1	375,0	13,8	35,1
vgl. 2014	-11	45						

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
BRZV	M	375	110	34,4	123	207,3	877,4	50	364,9	906,0
	W	443	99	32,2	136	185,9	778,9	74	298,1	729,9
KR	M	311	110	38,3	95	280,3	1210,8	82	454,4	1141,4
	W	312	91	36,2	101	250,3	1073,3	92	405,3	1013,6
NÖ G	M	570	167	35,8	164	283,4	1237,7	159	401,2	1000,5
	W	553	153	34,4	161	253,0	1095,0	182	367,6	913,7
FIH	M	255	86	37,5	85	265,5	1145,4	77	403,3	1008,4
	W	256	63	35,4	74	245,0	1055,7	65	375,2	937,4
RZS	M									
	W	1	1	47,0						
RZSTM	M	108	74	39,5	20	265,9	1127,3	12	379,3	936,6
	W	149	62	38,4	15	234,5	985,3	42	310,0	743,7
RZT	M	99	34	30,4	40	254,4	1116,1	25	350,8	878,0
	W	132	40	27,7	43	238,9	1047,1	39	326,6	814,1
VBFRZ	M	79	11	36,4	31	255,3	1106,8	19	381,4	946,6
	W	106	15	33,6	43	242,7	1052,0	31	357,6	887,2
AUT	M	1 862	620	36,6	575	258,9	1118,1	434	402,8	1005,3
	W	2 031	554	34,5	607	233,1	999,7	537	356,9	884,8



Stierbewertungen


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	5	500,2	127,4	124,0	120,2	7,6	7,4	7,6	31,6	189,0	389,4
KR	8	533,5	138,1	130,0	119,8	7,8	7,4	7,4	37,6	310,5	482,9
NOEG	9	830,8	146,1	143,6	122,6	8,1	7,4	8,1	34,3	334,9	508,4
FIH	10	503,7	135,0	133,1	120,6	7,5	7,4	7,7	38,7	323,4	534,1
RZSTM	2	440,0	131,0	125,5	122,0	7,0	8,0	8,0	39,0	242,0	462,0
Gesamt	34	593,0	137,3	133,4	120,9	7,7	7,4	7,8	36,2	298,7	487,8



Die Siegerin der Kärntner Fleischrindermesse ging an CARINTHIA ELEKTRA von Fam. Behringer (Foto: HaKa). Familie Bräuer war bei der OÖ Fleischrinderausstellung erfolgreich (Foto: FIH).



Entwicklung Tageszunahmen



200 Tage m	1022	1036	1049	1068	1120	1067	1106	1129	1057	1074	1118
365 Tage m	914	917	937	949	982	970	987	1020	1040	1027	1005
200 Tage w	961	950	948	965	1004	992	1009	1024	967	1009	1000
365 Tage w	767	827	824	851	840	865	860	909	892	899	885